



Herramientas de Corte

APLIK2 Distribuidor Industrial S. de R.L. de C.V.

Yezgo 516 Frac. Las Flores León Gto., México C.P. 37297


Tel. (477) 293 9324 (477) 293 9324 (477) 562 3619

(477) 562 3619 Móvil: 045 (462) 118 7850

Email: aplik2-di@live.com.mx

HSS/ (Acero alta velocidad) **A**

Juego de Machuelos para mano



Juego de Machuelos (UNC)

UNC	TPI	L1 Pulg.	L2 Pulg.	L3 Pulg.	d2 Ø Pulg.	a Pulg.	# Filos	Tolerancias	e-Code	PRECIO USD
1/4	20	2.1/2	1"	5/16	0.2550	0.1910	4	H3	1011029	
5/16	18	2.23/32	1.1/8	3/8	0.3180	0.2380	4	H3	1011035	
3/8	16	2.15/16	1.1/4	7/16	0.3810	0.2860	4	H3	1011041	
7/16	14	3.5/32	1.7/16	13/32	0.3230	0.2420	4	H3	1011045	
1/2	13	3.3/8	1.21/32	7/16	0.3670	0.2750	4	H3	1011047	

Juego de Machuelos (UNF)

UNF	TPI	L1 Pulg.	L2 Pulg.	L3 Pulg.	d2 Ø Pulg.	a Pulg.	# Filos	Tolerancias	e-Code	PRECIO USD
1/4	28	2.1/2	1"	5/16	0.2550	0.1910	4	H3	1011032	
5/16	24	2.23/32	1.1/8	3/8	0.3180	0.2380	4	H3	1011038	
3/8	24	2.15/16	1.1/4	7/16	0.3810	0.2860	4	H3	1011044	
7/16	20	3.5/32	1.7/16	13/32	0.3230	0.2420	4	H3	1011046	
1/2	20	3.3/8	1.21/32	7/16	0.3670	0.2750	4	H3	1011048	

Juego de Machuelos (Milimétricos)

M	P mm	L1 Pulg.	L2 Pulg.	L3 Pulg.	d2 Ø Pulg.	a Pulg.	# Filos	Tolerancias	e-Code	PRECIO USD
2	0.40	1.3/4	7/16	3/16	.1410	.1100	3	D3	1012558	
2.5	0.45	1.13/16	1/2	3/16	.1410	.1100	3	D3	1012560	
3	0.50	1.5/16	5/8	3/16	.1410	.1100	3	D4	1012561	
3.5	0.60	2"	11/16	3/16	.1410	.1100	4	D4	1012562	
4	0.70	2.1/8	3/4	1/47	0.1680	0.1310	4	D4	1012563	
5	0.80	2.3/8	7/8	1/4	0.1940	0.1520	4	D4	1012564	
6	1.00	2.1/2	1"	5/16	0.2550	0.1910	4	D5	1012565	
7	1.00	2.23/32	1.1/8	3/8	0.3180	0.2380	4	D5	1012576	
8	1.00	2.23/32	1.1/8	3/8	0.3180	0.2380	4	D5	1012577	
8	1.25	2.23/32	1.1/8	3/8	0.3180	0.2380	4	D5	1012566	
10	1.25	2.15/16	1.1/4	7/16	0.3810	0.2860	4	D5	1012578	
10	1.50	2.15/16	1.1/4	7/16	0.3810	0.2860	4	D6	1012567	
12	1.25	3.3/8	1.21/32	7/16	0.3670	0.2750	4	D5	1012579	
12	1.75	3.3/8	1.21/32	7/16	0.3670	0.2750	4	D6	1012568	

UNION BUTTERFIELD



TITEX
prototyp

www.walter-tools.com

DORMER

www.precisiondormer.com



- * Brocas HSS y Carburo Corta, Larga y XL
- * Avellanadores
- * Brocas Bidiametrales
- * Rimas Cónicas y Rectas
- * Machuelos Formadores, Máquina y Mano

Consúltenos para mayor información acerca de la amplia línea de herramientas

TITEX y DORMER



APLIK2 Distribuidor Industrial S. de R.L. de C.V.

Yezgo 516 Frac. Las Flores León Gto., México C.P. 37297

Tel. (477) 293 9324 (477) 293 9324 (477) 562 3619 (477) 562 3619 Móvil: 045 (462) 118 7850

Email: aplik2-di@live.com.mx

HSS


Limas rotativas (Carburo de Tungsteno) **B**



Intertools Carbide

USA


Aplicaciones de las Limas Rotativas de Carburo



FORMA "A" CILINDRICA Y SIN CORTE EN LA PUNTA



FORMA "D" BOLA



FORMA "K" ARBOL EXTREMO PUNTIAGUDO



FORMA "U" CONICA CON ANGULO DE 60° INCLUIDO



FORMA "AE" CILINDRICA CON CORTE EN LA PUNTA




FORMA "E" OVAL




FORMA "G" TIPO FLAMA



FORMA CONICA INVERTIDA



FORMA "C" CILINDRICA Y CON RADIO EN LA PUNTA



FORMA "H" ARBOL CON RADIO EN LA PUNTA



FORMA "U" CONICA CON ANGULO DE 14° INCLUIDO



FORMA "U" CONICA CON ANGULO DE 90° INCLUIDO

SERIE 703

LIMAS ROTATIVAS DE CARBURO

CÓDIGO	FORMA	D CORTE	ZANCO	L TOTAL	L FILO	P. LISTA USD
BC703SA6	SA-6 DC	5/8"	1/4"	3"	1"	
BC703SB1	SB-1 DC	1/4"	1/4"	2"	1/2"	
BC703SB11	SB-11 DC	1/8"	1/4"	2"	1/2"	
BC703SC1	SC-1 DC	1/4"	1/4"	2"	5/8"	
BC703SC11	SC-11 DC	1/8"	1/4"	2"	1/2"	
BC703SC12	SC-12 DC	1/8"	1/4"	2"	5/8"	
BC703SC3	SC-3 DC	3/8"	1/4"	2-3/4"	3/4"	
BC703SD1	SD-1 DC	1/4"	1/4"	2"	7/32"	
BC703SD11	SD-11 DC	1/8"	1/4"	2"	3/32"	
BC703SD5	SD-5 DC	1/2"	1/4"	2-3/16"	7/16"	
BC703SD6	SD-6 DC	5/8"	1/4"	2-9/16"	9/16"	
BC703SF3	SF-3 DC	3/8"	1/4"	2-1/2"	3/4"	
BC703SG3	SG-3 DC	3/8"	1/4"	1-5/8"	3/4"	
BC703SK9	SK-9 DC	1"	1/4"	2-41/64"	1/2"	
BC703SL3	SL-3 DC	3/8"	1/4"	2-15/16"	1-1/16"	



(SA)



(SB)



(SC)

SERIE 723

LIMAS ROTATIVAS DE CARBURO

CÓDIGO	FORMA	D CORTE	ZANCO	L TOTAL	L FILO	ÁNGULO INCLUIDO	P. LISTA USD
BC723-SA43	SA-43 DC	1/8	1/8	1-1/2	9/16		
BC723-SA43L3	SA-43L3 DC	1/8	1/8	3	9/16		
BC723-SA51	SA-51 DC	1/4	1/8	2	1/2		
BC723-SC42	SC-42 DC	1/8	1/8	1-1/2	9/16		
BC723-SC51	SC-51 DC	1/4	1/8	2	7/32		
BC723-SD41	SD-41 DC	3/32	1/8	1-1/2	3/32		
BC723-SD42	SD-42 DC	1/8	1/8	1-1/2	1/8		
BC723-SD42L2	SD-42L2 DC	1/8	1/8	2	1/8		
BC723-SD42L3	SD-42L3 DC	1/8	1/8	3	1/8		
BC723-SD51	SD-51 DC	1/4	1/8	1-23/32	7/32		
BC723-SD53L3	SD-53 DC	3/16	1/8	3-5/32	5/32		
BC723-SE41	SE-41 DC	1/8	1/8	1-1/2	7/32		
BC723-SF42	SF-42 DC	1/8	1/8	1-1/2	1/2		
BC723-SF42L3	SF-42L3 DC	1/8	1/8	3	1/2		
BC723-SF51	SF-51 DC	1/4	1/8	2	1/2		
BC723-SG42	SG-42 DC	1/8	1/8	1-1/2	5/16		
BC723-SH41	SH-41 DC	1/8	1/8	1-1/2	1/4		
BC723-SH41L3	SH-41L3 DC	1/8	1/8	3	1/4		
BC723-SL42	SL-42 DC	1/8	1/8	1-1/2	1/2	8°	
BC723-SM41	SM-41 DC	1/8	1/8	1-1/2	11/32	12°	
BC723-SM42	SM-42 DC	1/8	1/8	1-1/2	7/16	14°	
BC723-SN42	SN-42 DC	1/8	1/8	1-1/2	3/16	10°	
BC723-SN51	SN-51 DC	1/4	1/8	1-3/4	1/4	10°	
BC723-SN53	SN-53 DC		1/8				



(SD)



(SE)



(SF)



(SG)



(SH)



(SL)



(SM)



(SN)

Rimas (Carburo de Tungsteno) **C**

Intertools Carbide

USA

SERIE 906 Y 907

RIMAS

Para otras rimas consulte: www.dormer.com

CÓDIGO	D CORTE	DC PULG.	L TOTAL	L FILO	P. LISTA USD
BC906-0394	1 mm	0.0394	1 1/2"	1/4"	
BC906-0630	1.60mm		1 1/2	3/8"	
BC906-0787	2 mm	0.0787"	1 3/4"	1/2"	
BC906-1181	3 mm	0.1181"	2 1/4"	5/8"	
BC906-1575	4 mm	0.1575"	2 1/2"	3/4"	
BC906-1969	5 mm	0.1969"	3"	1"	
BC906-2362	6 mm	0.2362"	3"	1"	
BC907-3150	8mm	0.3150"	3 1/4"	1 1/8"	
BC907-3937	10mm	0.3937"	3 1/2"	1 1/4"	
BC907-4724	12mm	0.4724"	4"	1 3/8"	

CÓDIGO	D CORTE	DC PULG.	L TOTAL	L FILO	P. LISTA USD
BC906-0625	1/16	0.0625"	1 1/2"	3/8"	
BC906-0938	3/32	0.0938"	2"	1/2"	
BC906-1250	1/8	0.1250"	2 1/4"	5/8"	
BC906-1875	3/16	0.1875"	2 3/4"	7/8"	
BC906-2188	7/32	0.2188"	3"	1"	
BC906-2500	1/4	0.2500"	3"	1"	
BC907-3125	5/16"	0.3125"	3 1/4"	1 1/8"	
BC907-3750	3/8"	0.3750"	3 1/2"	1 1/4"	
BC907-5000	1/2"	0.5000"	4"	1 1/2"	



APLIK2 Distribuidor Industrial S. de R.L. de C.V.

Yezgo 516 Frac. Las Flores León Gto., México C.P. 37297

Tel. (477) 293 9324 (477) 293 9324 (477) 562 3619 (477) 562 3619 Móvil: 045 (462) 118 7850

Email: aplik2-di@live.com.mx

Brocas en Pulgadas (Carburo de Tungsteno)

SERIE 201 **BRACA DE CT**

CÓDIGO	D CORTE	DC PULG.	L TOTAL	L FILO	P. LISTA USD
BC201-0312	1/32	.0312	1-1/4	5/16	
BC201-0469	3/64	.0469	1-1/2	3/4	
BC201-0625	1/16	.0625	1-1/2	3/4	
BC201-0781	5/64	.0781	1-3/4	7/8	
BC201-0938	3/32	.0938	2	1	
BC201-1094	7/64	.1094	2-1/4	1-1/4	
BC201-1250	1/8	.1250	2-1/4	1-1/4	
BC201-1406	9/64	.1406	2-1/2	1-3/8	
BC201-1562	5/32	.1562	2-1/2	1-3/8	
BC201-1719	11/64	.1719	2-3/4	1-5/8	
BC201-1875	3/16	.1875	2-3/4	1-5/8	
BC201-2031	13/64	.2031	3	1-3/4	
BC201-2188	7/32	.2188	3	1-3/4	
BC201-2344	15/64	.2344	3-1/4	2	
BC201-2500	1/4	.2500	3-1/4	2	
BC201-2656	17/64	.2656	3-1/2	2-1/8	

 **Intertools Carbide**

 **USA**



CÓDIGO	D CORTE	DC PULG.	L TOTAL	L FILO	P. LISTA USD
BC201-2812	9/32	.2812	3-1/2	2-1/8	
BC201-2969	19/64	.2969	3-3/4	2-3/8	
BC201-3125	5/16	.3125	3-3/4	2-3/8	
BC201-3281	21/64	.3281	4	2-1/2	
BC201-3438	11/32	.3438	4	2-1/2	
BC201-3594	23/64	.3594	4-1/4	2-3/4	
BC201-3750	3/8	.3750	4-1/4	2-3/4	
BC201-3906	25/64	.3906	4-1/2	2-7/8	
BC201-4062	13/32	.4062	4-1/2	2-7/8	
BC201-4219	27/64	.4219	4-1/2	2-7/8	
BC201-4375	7/16	.4375	4-1/2	2-7/8	
BC201-4531	29/64	.4531	4-3/4	3	
BC201-4688	15/32	.4688	4-3/4	3	
BC201-4844	31/64	.4844	4-3/4	3	
BC201-5000	1/2	.5000	4-3/4	3	

Brocas en Milímetros (Carburo de Tungsteno)

SERIE 204 **BRACA DE CT**

CÓDIGO	D CORTE	DC PULG.	L TOTAL	L FILO	P. LISTA USD
BC204-0020	2.0	0.0787	44	22	
BC204-0025	2.5	0.0984	50	25	
BC204-0030	3.0	0.1181	57	32	
BC204-0035	3.5	0.1378	63	35	
BC204-0040	4.0	0.1575	63	35	
BC204-0045	4.5	0.1772	70	41	
BC204-0050	5.0	0.1969	75	44	
BC204-0055	5.5	0.2165	75	44	
BC204-0060	6.0	0.2362	82	50	
BC204-0065	6.5	0.2559	82	50	
BC204-0070	7.0	0.2756	89	54	

 **Intertools Carbide**

 **USA**



CÓDIGO	D CORTE	DC PULG.	L TOTAL	L FILO	P. LISTA USD
BC204-0075	7.5	0.2953	95	60	
BC204-0080	8.0	0.3150	95	60	
BC204-0085	8.5	0.3346	100	63	
BC204-0090	9.0	0.3543	100	70	
BC204-0095	9.5	0.3740	108	70	
BC204-0100	10.0	0.3937	114	73	
BC204-0105	10.5	0.4134	114	73	
BC204-0110	11.0	0.4331	114	73	
BC204-0115	11.5	0.4528	120	76	
BC204-0120	12.0	0.4724	120	76	

SERIE 261 **BRACA DE CT**

CÓDIGO	SIZE	D CORTE	DC PULG.	ZANCO	L TOTAL	P. LISTA USD
BC261-0250	00-60°		.0250	1/8	1-1/2	
BC261-0312	0-60°	1/32	.0312	1/8	1-1/2	
BC261-0469	1-60°	3/64	.0469	1/8	1-1/2	
BC261-0781	2-60°	5/64	.0781	3/16	2	
BC261-1094	3-60°	7/64	.1094	1/4	2	

 **Intertools Carbide**

 **USA**



CÓDIGO	SIZE	D CORTE	DC PULG.	ZANCO	L TOTAL	P. LISTA USD
BC261-1250	4-60°	1/8	.1250	5/16	2-1/2	
BC261-1875	5-60°	3/16	.1875	7/16	2-3/4	
BC261-2188	6-60°	7/32	.2188	1/2	3	
BC261-2500	7-60°	1/4	.2500	5/8	3-1/2	
BC261-3125	8-60°	5/16	.3125	3/4	4	

Cortadores en Pulgadas

SERIE 521 **CORTADORES RECTOS**

D CORTE	D ZANCO	L TOTAL	L FILO	CÓDIGO	CÓDIGO	P. LISTA USD
1/64"	1/8	1-1/2"	1/32	BC521-20156	BC521-40156	
1/32"	1/8	1-1/2"	1/8"	BC521-20312	BC521-40312	
3/64	1/8	1-1/2"	1/8	BC521-20469	BC521-40469	
1/16"	1/8	1-1/2"	1/4"	BC521-20625	BC521-40625	
5/64	1/8	1-1/2"	1/4	BC521-20781	BC521-40781	
3/32"	1/8	1-1/2"	3/8"	BC521-20938	BC521-40938	
7/64	1/8	1-1/2"	3/8	BC521-21094	BC521-41094	
1/8"	1/8	1-1/2"	1/2"	BC521-21250	BC521-41250	
9/64	3/16	2	9/16	BC521-21406	BC521-41406	
5/32	3/16	2	9/16	BC521-21563	BC521-41563	
11/64"	3/16	2	5/8"	BC521-21719	BC521-41719	
3/16"	3/16"	2	5/8"	BC521-21875	BC521-41875	
13/64	1/4	2-1/2"	5/8"	BC521-22031	BC521-42031	
7/32"	1/4"	2-1/2"	5/8"	BC521-22188	BC521-42188	
15/64	1/4	2-1/2"	3/4	BC521-22344	BC521-42344	
1/4	1/4	2-1/2"	3/4	BC521-22500	BC521-42500	
17/64	5/16	2-1/2"	3/4	BC521-22656	BC521-42656	
9/32	5/16	2-1/2"	3/4	BC521-22813	BC521-42813	
19/64	5/16	2-1/2"	13/16	BC521-22969	BC521-42969	
5/16	5/16	2-1/2"	13/16	BC521-23125	BC521-43125	
21/64"	3/8	2-1/2"	1"	BC521-23281	BC521-43281	
11/32	3/8	2-1/2"	1"	BC521-23438	BC521-43438	
23/64	3/8	2-1/2"	1"	BC521-23594	BC521-43594	
3/8	3/8	2-1/2"	1"	BC521-23750	BC521-43750	
25/64	7/16	2-3/4"	1"	BC521-23906	BC521-43906	
13/32	7/16	2-3/4"	1"	BC521-24062	BC521-44062	
27/64	7/16	2-3/4"	1"	BC521-24219	BC521-44219	
7/16	7/16	2-3/4"	1"	BC521-24375	BC521-44375	
29/64	1/2	3"	1"	BC521-24531	BC521-44531	
15/32	1/2	3"	1"	BC521-24688	BC521-44688	
31/64"	1/2	3"	1"	BC521-24844	BC521-44844	
1/2	1/2	3"	1"	BC521-25000	BC521-45000	
9/16	9/16	3-1/2"	1-1/8"	BC521-25625	BC521-45625	
5/8"	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	BC521-26250	BC521-46250	
11/16	3/4	4"	1-3/8"	BC521-26875	BC521-46875	
3/4	3/4	4"	1-1/2"	BC521-27500	BC521-47500	
7/8	7/8	4"	1-1/2"	BC521-28750	BC521-48750	
1	1	4"	1-1/2"	BC521-20000	BC521-40000	

(Carburo de Tungsteno)



CORTADOR RECTO 2 FILOS



CORTADOR RECTO 4 FILOS

APLIK2 Distribuidor Industrial S. de R.L. de C.V.

Yezgo 516 Frac. Las Flores León Gto., México C.P. 37297

Tel. (477) 293 9324 (477) 293 9324 (477) 562 3619 (477) 562 3619 Móvil: 045 (462) 118 7850

Email: aplik2-di@live.com.mx



CARBURO

Cortadores en Pulgadas **F**

SERIE 523

CORTADORES ESFÉRICOS

VERTICAL 2F CT

VERTICAL 4F CT



USA

(Carburo de Tungsteno)

D CORTE	D ZANCO	L TOTAL	L FILO	CÓDIGO	CÓDIGO	P. LISTA USD
1/64"	1/8"	1-1/2"	1/32	BC523-20156	BC523-40156	
1/32"	1/8"	1-1/2"	1/8"	BC523-20312	BC523-40312	
3/64	1/8"	1-1/2"	1/8"	BC523-20469	BC523-40469	
1/16"	1/8"	1-1/2"	1/4"	BC523-20625	BC523-40625	
5/64	1/8"	1-1/2"	1/4"	BC523-20781	BC523-40781	
3/32"	1/8"	1-1/2"	3/8"	BC523-20938	BC523-40938	
7/64	1/8"	1-1/2"	3/8"	BC523-21094	BC523-41094	
1/8"	1/8"	1-1/2"	1/2"	BC523-21250	BC523-41250	
9/64	3/16"	2"	9/16"	BC523-21406	BC523-41406	
5/32	3/16"	2"	9/16"	BC523-21563	BC523-41563	
11/64"	3/16"	2"	5/8"	BC523-21719	BC523-41719	
3/16"	3/16"	2"	5/8"	BC523-21875	BC523-41875	
13/64	1/4"	2-1/2"	5/8"	BC523-22031	BC523-42031	
7/32"	1/4"	2-1/2"	5/8"	BC523-22188	BC523-42188	
15/64	1/4"	2-1/2"	3/4"	BC523-22344	BC523-42344	
1/4"	1/4"	2-1/2"	3/4"	BC523-22500	BC523-42500	
17/64	5/16"	2-1/2"	3/4"	BC523-22656	BC523-42656	
9/32	5/16"	2-1/2"	3/4"	BC523-22813	BC523-42813	
19/64	5/16"	2-1/2"	13/16"	BC523-22969	BC523-42969	
5/16"	5/16"	2-1/2"	13/16"	BC523-23125	BC523-43125	
21/64"	3/8"	1"	2-1/2"	BC523-23281	BC523-43281	
11/32	3/8"	1"	2-1/2"	BC523-23438	BC523-43438	
23/64	3/8"	1"	2-1/2"	BC523-23594	BC523-43594	
3/8"	3/8"	1"	2-1/2"	BC523-23750	BC523-43750	
25/64	7/16"	1"	2-3/4"	BC523-23906	BC523-43906	
13/32	7/16"	1"	2-3/4"	BC523-24063	BC523-44063	
27/64	7/16"	1"	2-3/4"	BC523-24219	BC523-44219	
7/16"	7/16"	1"	2-3/4"	BC523-24375	BC523-44375	
29/64	1/2"	1"	3"	BC523-24531	BC523-44531	
15/32	1/2"	1"	3"	BC523-24688	BC523-44688	
31/64"	1/2"	1"	3"	BC523-24844	BC523-44844	
1/2"	1/2"	1"	3"	BC523-25000	BC523-45000	
9/16"	9/16"	1-1/8"	3-1/2"	BC523-25625	BC523-45625	
5/8"	5/8"	1-1/4"	3-1/2"	BC523-26250	BC523-46250	
11/16"	3/4"	1-3/8"	4"	BC523-26875	BC523-46875	
3/4"	3/4"	1-1/2"	4"	BC523-27500	BC523-47500	
7/8"	7/8"	1-1/2"	4"	BC523-28750	BC523-48750	
1	1	1-1/2"	4"	BC523-20000	BC523-40000	



CORTADOR ESFERICO 2 FILOS



CORTADOR ESFERICO 4 FILOS

SOLICITE BAJO PEDIDO RECUBRIMIENTO CON TIN Ó TITAL

(Carburo de Tungsteno)

SERIE 541

CORTADORES RECTOS LARGOS

VERTICAL 2F CT

VERTICAL 4F CT

CORTADOR RECTO LARGO 2 FILOS



CORTADOR RECTO LARGO 4 FILOS



CÓDIGO	CÓDIGO	D CORTE	D ZANCO	L TOTAL	L FILO	P. LISTA USD
BC541-20938	BC541-40938	3/32	1/8"	2-1/4"	3/4"	
BC541-21250	BC541-41250	1/8"	1/8"	2-1/4"	3/4"	
BC541-21875	BC541-41875	3/16"	3/16"	2-1/2"	3/4"	
BC541-22500	BC541-42500	1/4"	1/4"	3"	1-1/8"	
BC541-23125	BC541-43125	5/16"	5/16"	3"	1-1/8"	
BC541-23750	BC541-43750	3/8"	3/8"	3"	1-1/8"	
BC541-24375	BC541-44375	7/16"	7/16"	4"	2"	
BC541-25000	BC541-45000	1/2"	1/2"	4"	2"	
BC541-26250	BC541-46250	5/8"	5/8"	5"	2-1/4"	
BC541-27500	BC541-47500	3/4"	3/4"	5"	2-1/4"	
BC541-28750	BC541-48750	7/8"	7/8"	5"	2-1/4"	
BC541-20000	BC541-40000	1"	1"	5"	2-1/4"	

(Carburo de Tungsteno)

SERIE 544 y 546

CORTADORES RECTOS Y ESFÉRICOS EXTRA LARGOS

CORTADOR RECTO EXTRA LARGO 4 FILOS



CORTADOR ESFÉRICO EXTRA LARGO 4 FILOS



VERTICAL 4F CT RECTOS

VERTICAL 4F CT ESFÉRICOS

CÓDIGO	P. LISTA USD	CÓDIGO	P. LISTA USD	D CORTE	D ZANCO	L TOTAL	L FILO
BC544-41250		BC546-41250		1/8"	1/8"	3"	1"
BC544-41875		BC546-41875		3/16"	3/16"	3"	1-1/8"
BC544-42500-4-1.5				1/4"	1/4"	4"	1-1/2"
BC544-42500-4-2.0		BC546-42500		1/4"	1/4"	4"	2"
BC544-42500-6-1.5		BC546-42500-6		1/4"	1/4"	6"	1-1/2"
BC544-43125		BC546-43125		5/16"	5/16"	4"	1-5/8"
BC544-43125-6-1.5		BC546-43125-6-1.5		5/16"	5/16"	6"	1-1/2"
BC544-43124-6-3.0		BC546-43125-6-3.0		5/16"	5/16"	6"	3"
BC544-43750-4-1.5				3/8"	3/8"	4"	1-1/2"
BC544-43750-4-1.75		BC546-43750-1.75		3/8"	3/8"	4"	1-3/4"
BC544-43750-6-3.0		BC546-43750-3.0		3/8"	3/8"	6"	3"
BC544-44375		BC546-44375		7/16"	7/16"	6"	3"
BC544-45000		BC546-45000		1/2"	1/2"	6"	3"
BC544-45625		BC546-45625		9/16"	9/16"	6"	3"
BC544-46250		BC546-46250		5/8"	5/8"	6"	3"
BC544-47500		BC546-47500		3/4"	3/4"	6"	3"
BC544-48750		BC546-48750		7/8"	7/8"	6"	3"
BC544-40000		BC546-40000		1"	1"	6"	3"

APLIK2 Distribuidor Industrial S. de R.L. de C.V.

Yezgo 516 Frac. Las Flores León Gto., México C.P. 37297

Tel. (477) 293 9324 (477) 293 9324 (477) 562 3619 (477) 562 3619 Móvil: 045 (462) 118 7850

Email: aplik2-di@live.com.mx



CARBURO

SERIE 301

CORTADORES RECTOS

				VERTICAL 2F CT	VERTICAL 4F CT		
D CORTE	D ZANCO	L TOTAL	L FILO	CÓDIGO	CÓDIGO	P. LISTA USD	
1	3	38	4	BC301-2010	BC301-4010		
1.5	3	38	4.5	BC301-2015	BC301-4015		
2	3	38	6.3	BC301-2020	BC301-4020		
2.5	3	38	9.5	BC301-2025	BC301-4025		
3	3	38	12	BC301-2030	BC301-4030		
3.5	4	50	12	BC301-2035	BC301-4035		
4	4	50	14	BC301-2040	BC301-4040		
4.5	6	50	16	BC301-2045	BC301-4045		
5	6	50	16	BC301-2050	BC301-4050		
6	6	50	19	BC301-2060	BC301-4060		
7	8	63	19	BC301-2070	BC301-4070		
8	8	63	20	BC301-2080	BC301-4080		
9	10	75	22	BC301-2090	BC301-4090		
10	10	75	22	BC301-2100	BC301-4100		
11	12	75	25	BC301-2110	BC301-4110		
12	12	75	25	BC301-2120	BC301-4120		
13	13	89	26	BC301-2130	BC301-4130		
14	14	89	32	BC301-2140	BC301-4140		
15	15	89	32	BC301-2150	BC301-4150		
16	16	89	32	BC301-2160	BC301-4160		
18	18	100	38	BC301-2180	BC301-4180		
19	19	100	38	BC301-2190	BC301-4190		
20	20	100	38	BC301-2200	BC301-4200		
25	25	100	38	BC301-2250	BC301-4250		

(Carburo de Tungsteno)



CORTADOR RECTO 2 FILOS



CORTADOR RECTO 4 FILOS

CARBURO

SERIE 303

CORTADORES ESFÉRICOS

				VERTICAL 2F CT	VERTICAL 4F CT		
D CORTE	D ZANCO	L TOTAL	L FILO	CÓDIGO	CÓDIGO	P. LISTA USD	
1	3	38	4	BC303-2010	BC303-4010		
1.5	3	38	4.5	BC303-2015	BC303-4015		
2	3	38	6.3	BC303-2020	BC303-4020		
2.5	3	38	9.5	BC303-2025	BC303-4025		
3	3	38	12	BC303-2030	BC303-4030		
3.5	4	50	12	BC303-2035	BC303-4035		
4	4	50	14	BC303-2040	BC303-4040		
4.5	6	50	16	BC303-2045	BC303-4045		
5	6	50	16	BC303-2050	BC303-4050		
6	6	50	19	BC303-2060	BC303-4060		
7	8	63	19	BC303-2070	BC303-4070		
8	8	63	20	BC303-2080	BC303-4080		
9	10	75	22	BC303-2090	BC303-4090		
10	10	75	22	BC303-2100	BC303-4100		
11	12	75	25	BC303-2110	BC303-4110		
12	12	75	25	BC303-2120	BC303-4120		
13	13	89	26	BC303-2130	BC303-4130		
14	14	89	32	BC303-2140	BC303-4140		
15	15	89	32	BC303-2150	BC303-4150		
16	16	89	32	BC303-2160	BC303-4160		
18	18	100	38	BC303-2180	BC303-4180		
19	19	100	38	BC303-2190	BC303-4190		
20	20	100	38	BC303-2200	BC303-4200		
25	25	100	38	BC303-2250	BC303-4250		

(Carburo de Tungsteno)



CORTADOR ESFÉRICOS 2 FILOS



CORTADOR ESFÉRICOS 4 FILOS

(Carburo de Tungsteno)



CORTADOR RECTO EXTRA LARGO 2 FILOS



CORTADOR RECTO EXTRA LARGO 4 FILOS

SERIE 315

CORTADORES RECTOS EXTRA LARGOS

VERTICAL 2F CT		VERTICAL 4F CT					
CÓDIGO	CÓDIGO	D CORTE	D ZANCO	L TOTAL	L FILO	P. LISTA USD	
BC315-2020	BC315-4020	2	3	75	25		
BC315-2030	BC315-4030	3	3	75	25		
BC315-2040	BC315-4040	4	4	75	25		
BC315-2050	BC315-4050	5	5	75	25		
BC315-2060	BC315-4060	6	6	75	25		
BC315-2080	BC315-4080	8	8	75	25		
BC315-2100	BC315-4100	10	10	100	38		
BC315-2120-50	BC315-4120-50	12	12	100	50		
BC315-2120-75	BC317-2120-75	12	12	150	75		

(Carburo de Tungsteno)



CORTADOR ESFÉRICO EXTRA LARGO 2 FILOS



CORTADOR ESFÉRICO EXTRA LARGO 4 FILOS

SERIE 317

CORTADORES ESFÉRICOS EXTRA LARGOS

VERTICAL 2F CT		VERTICAL 4F CT					
CÓDIGO	CÓDIGO	D CORTE	D ZANCO	L TOTAL	L FILO	P. LISTA USD	
BC317-2030	BC317-4030	3	3	75	25		
BC317-2040	BC317-4040	4	4	75	25		
BC317-2050	BC317-4050	5	5	75	25		
BC317-2060	BC317-4060	6	6	75	25		
BC317-2080	BC317-4080	8	8	75	25		
BC317-2100	BC317-4100	10	10	100	38		
BC317-2120-50	BC317-4120-50	12	12	100	50		
BC317-2120-75	BC317-4120-75	12	12	150	75		



APLIK2 Distribuidor Industrial S. de R.L. de C.V.

Yezgo 516 Frac. Las Flores León Gto., México C.P. 37297

Tel. (477) 293 9324 (477) 293 9324 (477) 562 3619 (477) 562 3619 Móvil: 045 (462) 118 7850

Email: aplik2-di@live.com.mx