



Herramientas de Medición

APLIK2 Distribuidor Industrial S. de R.L. de C.V.

Yezgo 516 Frac. Las Flores León Gto., México C.P. 37297

Tel. (477) 293 9324 (477) 293 9324 (477) 562 3619

(477) 562 3619 Móvil: 045 (462) 118 7850

Email: aplik2-di@live.com.mx

Herramienta Neumática



Lápiz Afilador/Lápiz Neumático
Esmeril Neumático/Mototools
Machueador/Neumático



MODELO	Tamaño de Rosca in	Tamaño de Manguera in	Velocidad Libre rpm	Capacidad de la Pinza		Potencia		Capacidad				Longitud Total		Peso Neto		PRECIO USD
				mm	in	kw	hp	Rueda		Cabeza		mm	in	kg	lb	
FG 06-1	1/4	5/32	60,000	3	1/8	0.10	0.14	10	3/8	6	1/4	153	6-1/32	0.2	0.4	
FG 26-20BF	1/4	3/8	24,000	6	1/4	0.26	0.34	25	1	13	1/2	180	7-3/32	0.7	1.5	

MODELO	Tipo	Tamaño de Rosca in	Capacidad de Roscado		Velocidad Libre (aprox) min-1		Tipo y Tamaño de Vastago de Vastago Cono Tipo	Apertura del Portabrocas mm	Consumo @ Carga		Longitud Total		Peso Neto		PRECIO USD
			Acero mm	Aluminio mm	R	L			cfm	l/s	mm	in	kg	lb	
FT-6BX-1	T	5/16	6	8	2,000	2,000	J.T. #1	8	0.56	19.8	240	9-29/64	1.3	2.9	

Calibradores

Digitales

Modelo Básico



INSIZE

INTERVALO	CÓDIGO No.	OBSERVACIONES	PRECIO USD
0-6"(0-150mm)	1112-150	Resolución (0.01mm/0.0005")	\$ 45.22
0-8" (0-200mm)	1112-200	Resolución (0.01mm/0.0005")	\$ 63.20
0-12"(0-300mm)	1112-300	Resolución (0.01mm/0.0005")	\$ 116.65



Cable de Datos

CÓDIGO No.	TIPO DE CALIBRADOR	PRECIO USD
7301-SPC	41101-1102	\$ 110.74

Digitales


Protección contra Polvo y Salpicaduras IP54



INTERVALO	CÓDIGO No.	OBSERVACIONES	PRECIO USD
0 - 6 Pulg.	1101-150	IP 54 y Salida de Datos	\$ 55.41
0 - 8 Pulg.	1101-200	IP 54 y Salida de Datos	\$ 80.54

Digitales

Resistente a Refrigerantes IP67



INTERVALO	CÓDIGO No.	OBSERVACIONES	PRECIO USD
0-6"(0-150mm)	1118-150	IP 67, salida de datos, Auto OFF	\$ 131.42
0-8" (0-200mm)	1118-200	IP 67, salida de datos, Auto OFF	\$ 197.25
0-12"(0-300mm)	1118-300	IP 67, salida de datos, Auto OFF	\$ 228.64



DOBLE BARRA

Análogo Vernier


Básico



INTERVALO	CÓDIGO No.	DESCRIPCION	PRECIO USD
0-6"(0-150mm)	1205-150	0.05mm/ 1/128"	\$ 29.92
---	6140	Accesorio	\$ 12.40

Medidor de Profundidad


Protección contra Polvo y Salpicaduras IP54



INTERVALO	CÓDIGO No.	LONG. DE BASE	PRECIO USD
0-6"(0-150mm)	1141-150	100mm/3.9"	\$ 57.00
0-8"(0-200mm)	1141-200	100mm/3.9"	\$ 66.72

Medidor de Alturas Digital de Doble Barra

INTERVALO	CÓDIGO No.	PRECIO USD
0-300 mm	1150-300	\$ 338.31
0-300 mm / 2barras	1151-300	\$ 637.23



Cuenta Hilos

(Gage de Cuerdas)

INTERVALO	CÓDIGO No.	TIPO DE CUERDA	PRECIO USD
0.25- 7.0mm	4820-124	Métrica 60°	\$ 8.81

Indicadores



INSIZE



Carátula tipo Palanca

INTERVALO	CÓDIGO No.	GRADUACIÓN	PRECIO USD
0 - 0.8 mm	2380-08	0.01 mm	\$ 59.94

Carátula



INTERVALO	CÓDIGO No.	GRADUACIÓN	PRECIO USD
0 - 10 mm	2308-10F	0.01 mm	\$ 32.20

Micrómetros

Exteriores Digitales




INTERVALO	CÓDIGO No.	OBSERVACIONES	PRECIO USD
0 - 25 mm	3101-25	Lectura en mm y en Pulg.	\$ 222.70
25 - 50 mm	3101-50	Lectura en mm y en Pulg.	\$ 239.70

Exteriores



INTERVALO	CÓDIGO No.	ERROR INSTRUMENTAL	PRECIO USD
0 - 25 mm	3202-25	± 2µm	\$ 28.76
25 - 50 mm	3202-50	± 2µm	\$ 32.27

Micrómetro de Profundidad




INTERVALO	CÓDIGO No.	GRADUACIÓN	PRECIO USD
0-150mm	3241-150	0.01mm	\$ 114.04
0 - 6"	3241-6	0.001"	\$ 114.04

Bore Gage



INTERVALO	CÓDIGO No.	GRADUACIÓN	PRECIO USD
50-160mm	2122-160A	150mm	\$ 228.98

Transportador Universal



INTERVALO	CÓDIGO No.	LONGITUD	PRECIO USD
0-360°	2372-360	150 mm y 300 mm	\$ 110.67

Gage de ángulo

CÓDIGO No.	ÁNGULO	PRECIO USD
4810-601	60°	\$ 5.92



Base para Micrómetros

CÓDIGO No.	PRECIO USD
6301	\$ 23.49




Juego de Escuadras

GRADUACIÓN	CÓDIGO No.	PRECIO USD
1/2mm y 1/32" un lado y 1mm y 1/64" del otro	2278-180	\$ 124.58

Nivel de 150mm (6")



GRADUACIÓN	CÓDIGO No.	PRECIO USD
0.02mm/m	4901-150	\$ 146.71



Indicador de Centrado

INTERVALO	CÓDIGO No.	GRADUACIÓN	PRECIO USD
0-3mm	2385-3	0.01mm	\$ 127.00

Sujetador de Transportador



CÓDIGO No.	TIPO DE CALIBRADOR	PRECIO USD
2372-Clamp	Transportador Universal	\$ 17.68

Localizador de orillas Digital

Incluye Baterías



INSIZE



Ø ZANCO	CÓDIGO No.	Ø ESFERA	PRECIO USD
20.0 mm	65661	10.0 mm	\$ 111.50

TAMAÑO	PASO
1.005	0.01
1.01 - 1.09	0.1
1.1 - 1.9	1
1 - 9	10
10 - 30	50



ILUSTRATIVO
(NO INCLUYE LAP)

Microscopio Digital con Base

APLICACIÓN	CÓDIGO No.	DIMENSIONES	PRECIO USD
10X A 200X	ISM-PM200S	Ø36 x 128mm	\$ 355.10

Durómetro Portátil

CÓDIGO No.	MATERIALES A ANALIZAR	DIMENSIONES	PRECIO USD
ISH-PHA	Acero, acero inoxidable, bronce, cobre, aluminio, etc.	150mm x 80mm x 24mm	\$ 2,413.12




Patrón de Radios

CÓDIGO No.	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
4804-26	26 Pzas. 0.5 - 13 mm	\$ 48.28
4804-25E	25 Pzas. 1/64 - 1/2 pulg.	\$ 44.88



Base Magnética

CÓDIGO No.	DIÁMETRO APLICABLE DE SUJECCIÓN	FUERZA MAGNÉTICA	PRECIO USD
6200-60	Ø12x176mm	60Kgf	\$ 24.92
6201-60	Ø12x176mm con ajuste fino	60Kgf	\$ 23.09



Medidor de Agujeros Telescoping Gage

CÓDIGO No.	RANGO	CANTIDAD DE PIEZAS	PRECIO USD
4206-1	8-150mm	6 Piezas	\$ 36.72

Centrador con y sin Ajuste Fino


CÓDIGO No.	LARGO TOTAL DEL BRAZO	AGUJERO DEL CLAMP	PRECIO USD
6294-1	115mm	3/8"	\$ 44.57
6295-1	51mm	3/8"	\$ 32.95



Bloques Patrón Rectangulares en mm

CÓDIGO No.	CONTENIDO	PRECIO USD
4100-32	32 PIEZAS	\$ 590.92


- 1.-Calibrador Vernier análogo 0-150mm
- 2.-Micrómetro de Exteriores 0-25mm



Juego de Herramientas

CÓDIGO No.	CONTENIDO	PRECIO USD
5002-1	2 PIEZAS	\$ 68.41

- 1.-Calibrador digital 0-150 mm
- 2.-Micrómetro de exteriores electrónico 0-25 mm



Juego de Herramientas

CÓDIGO No.	CONTENIDO	PRECIO USD
5002-2	2 PIEZAS	\$ 146.41


- 1.-Indicador de Carátula rango 0-10mm
- 2.-Base Magnética



Juego de Herramientas

CÓDIGO No.	CONTENIDO	PRECIO USD
5002-4	2 PIEZAS	\$ 66.84

- 1.-Calibrador digital 0-150 mm
- 2.-Micrómetro de exteriores 0-25mm
- 3.-Indicador de Carátula 0-10mm
- 4.-Base Magnética de 60Kgf
- 5.-Base para Micrómetro
- 6.-Llave
- 7.-Barra Paralela



Juego de Herramientas

CÓDIGO No.	CONTENIDO	PRECIO USD
5007-1	7 PIEZAS	\$ 206.41

APLIK2 Distribuidor Industrial S. de R.L. de C.V.

Yezgo 516 Frac. Las Flores León Gto., México C.P. 37297

Tel. (477) 293 9324 (477) 293 9324 (477) 562 3619 (477) 562 3619 Móvil: 045 (462) 118 7850

Email: aplik2-di@live.com.mx

Calibradores



Mitutoyo

ABSOLUTE[®]

Absolute System Patented by MITUTOYO

Calibradores Digimatic

INTERVALO	CÓDIGO No.	OBSERVACIONES (barra de medición de profundidad / rodillo de pulgar / otros)	PRECIO USD
0 - 6 PULG.	500-196-20*	CUCHILLA CON RODILLO PARA PULGAR	
0 - 6 PULG.	500-107-20*	CUCHILLA CON RODILLO PARA PULGAR PUNTAS DE CARBURO PARA MEDICIÓN DE DIÁM. EXT.	

*Modelos sin salida de datos

Calibradores Análogos



INTERVALO	CÓDIGO No.	OBSERVACIONES (barra de medición de profundidad / Graduación de la escala secundaria / otros)	PRECIO USD
0 - 150 mm	530-104*	CUCHILLA ±0.02mm .001pulg MODELO DE ALTA EXACTITUD: ±0.03mm	
0 - 200 mm	530-118*	CUCHILLA ±0.02mm .001pulg MODELO DE ALTA EXACTITUD: ±0.03mm	



Calibradores Solares



INTERVALO	CÓDIGO No.	OBSERVACIONES (barra de medición de profundidad / rodillo de pulgar / otros)	PRECIO USD
0 - 6 pulg	500-474*	CUCHILLA CON RODILLO PARA PULGAR	
0 - 8 pulg	500-475*	CUCHILLA CON RODILLO PARA PULGAR	



Micrómetros de Exteriores



INTERVALO	CÓDIGO No.	ERROR INSTRUMENTAL	PRECIO USD
0-25mm	103-137*	±2µm	



Micrómetros de Interiores



INTERVALO	CÓDIGO No.	ERROR INSTRUMENTAL	PRECIO USD
50-75mm	133-143*	±3µm	
75-100mm	133-144*	±4µm	
100-125mm	133-145*	±5µm	
100-150mm	133-146*	±5µm	



Micrómetros Digitales

INTERVALO	CÓDIGO No.	PRECIO USD
0-1 pulg	293-831*	
0-1 pulg 0-25mm	293-832*	

Juegos de Micrómetros



INTERVALO	CÓDIGO No.	TOPES INTERCAMBIABLES	PRECIO USD
0- 50mm	104-171*	0- 25mm	
0- 100mm	104-139A*	0, 25, 50, 75mm	
0- 150mm	104-135A*	0, 25, 50, 75, 100, 125mm	



Base para Micrómetros

MICRÓMETROS DE	CÓDIGO No.	PRECIO USD
Hasta 100mm (4 pulg)	156-101*	




Base Magnética

CÓDIGO No.	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
------------	-------------	------------

7010S* Barra de 6" y sujetador universal

7011S* Barra de 6" y sujetador universal con barra ajust.

Juego Completo



Sujetador Giratorio

Barra de Sujeción

Punta de Contacto 1mm Carburo

Punta de Contacto 3mm Carburo

Vástago 4mm

Juego Básico

Indicador

Punta de Contacto 2mm

Anillo de Fijación moleteado


Vástago 8mm

Indicador tipo Palanca (Pulpitas)



CÓDIGO No.	GRADUACIÓN	INTERVALO	CARÁTULA	OBSERVACIONES	PRECIO USD
513-404T*	0.01mm	0.8mm	0-40-0	JUEGO COMPLETO	
513-406T*	.0005pulg/ 0.01mm	.030pulg/ 0.7mm	0-15-0/0-35-0	JUEGO COMPLETO	

Indicador tipo Palanca (Universal)



CÓDIGO No.	GRADUACIÓN	INTERVALO	CARÁTULA	ERROR INSTRUMENTAL	PRECIO USD
513-304GT*	0.01mm	0.8mm	0-40-0	±.0008mm	

Indicador de Carátula



CÓDIGO No.	GRADUACIÓN	INTERVALO	CARÁTULA	OBSERVACIONES	PRECIO USD
2414S*	.001pulg	.5pulg	0-100	±.001pulg	
2416S*	.001pulg	1pulg	0-100	±.002pulg	

Indicador Digital



CÓDIGO No.	RESOLUCIÓN	INTERVALO	PRECIO USD
543-692*	.00005pulg/0.001mm	.5pulg	
543-693*	.00001pulg/0.001mm	.5pulg	



Medidor de Alturas Análogo

CÓDIGO No.	INTERVALO	PRECIO USD
------------	-----------	------------

506-202* 0-6pulg/0-150mm

506-208* 0-8pulg/0-200mm

506-205* 0-108pulg/0-250mm




Medidor de Alturas Digital

CÓDIGO No.	INTERVALO	PRECIO USD
------------	-----------	------------


570-312* 0-12pulg/0-300mm

570-313* 0-18pulg/0-450mm



Transportador Universal

CÓDIGO No.	INTERVALO	ERROR INSTRUMENTAL	PRECIO USD
187-901*	150-300mm	Con bordes a 60°, 45°, 30	
187-902*	6-12pulg	Con bordes a 60°, 45°, 30	




Juego de Escuadras

CÓDIGO No.	INTERVALO	PRECIO USD
180-907*	12pulg / 300mm	



Patrones de paso para Cuerdas

CÓDIGO No.	INTERVALO	COMPOSICION DE LAS HOJAS	PRECIO USD
188-122*	0.4-7mm	Milimétricas 21 hojas 0-4, 0.5, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm	
950-253*	4 - 84 TPI	Pulgadas 51 hojas 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 1/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 TPI	



Mesa Marmol de Granito

CÓDIGO No.	DIMENSIONES (WxDxH)	PLANITUD	PRECIO USD
517-101*	300 x 300 x 100mm	0.005mm	
517-111*	450 x 300 x 100mm	0.006mm	
517-114*	600 x 450 x 100mm	0.008mm	
517-103*	600 x 600 x 130mm	0.008mm	

* Para mayor información de productos, Solicite nuestro Catálogo Completo de productos Mitutoyo

Calibre de Centros (Pescadito)

CÓDIGO No.	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
950-201*	Endurecido con los bordes leapeados Cumple con las Normas NacionalAmericana y US 60°	



PJ-A3005F-150 Comparador Óptico

CÓDIGO No.	INTERVALO	PRECIO USD
302-712A*	5.9pulg x 2pulg	



PH-3515F Comparador Óptico

CÓDIGO No.	INTERVALO	PRECIO USD
172-857A*	450mm x 146mm	