



Herramientas Neumáticas y Sujeción

APLIK2 Distribuidor Industrial S. de R.L. de C.V.

Yezgo 516 Frac. Las Flores León Gto., México C.P. 37297

Tel. (477) 293 9324 (477) 293 9324 (477) 562 3619

(477) 562 3619 Móvil: 045 (462) 118 7850

Email: aplik2-di@live.com.mx

Sujeción


Prensas de Precisión KURT

CÓDIGO	ANCHO MORDAZA	LONGITUD	PESO	PRECIO USD
D 40	4"	3-7/8"	32 lbs	
D 688	6"	8.8"	78 lbs	
D 810	8"	10"	158 lbs	




Juego Convertible Opcional - Posiciones de Abertura de la Mordaza

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	G	H	PESO lbs	PRECIO USD
DLC430-KIT	8.094	2.094	11.37	8.64	5.73	2.64	9.18	3.18	2	
DLC800-KIT	16	12.000	23.00	17.00	19.00	13.00	18.00	14.00	20	



Sistemas Modulares KURT



Mordaza Móvil Hidráulica MLH35



Mordaza Fija MLS351




Mordaza Móvil Manual ML35



CBB Portabrocas con llave

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
CBB-13-J3	5	pzas.	Broquero 1/32 - 1/2	
CBB-16-J3	5	pzas.	Broquero 1/32 - 5/8	

LLAMBRICH



Puntos Giratorios de Precisión

Para tornos Convencionales y CNC

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
R-300-N	2	pzas.	Contrapunto M3	



Con cuerpo Reducido

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO USD
R-300-RN	2	pzas.	Contrapunto M3 cuerpo reducido	



Arboles Cónicos

CÓDIGO	CONO MORSE	CONICIDAD	PRECIO USD
63 - 004 - 818	MT 2	JT 3	
63 - 004 - 827	MT 3	JT 3	
63 - 004 - 836	MT4	JT 3	



↑ CONICIDAD JACOBS
↑ ZANCO CONICO



APLIK2 Distribuidor Industrial S. de R.L. de C.V.

Yezgo 516 Frac. Las Flores León Gto., México C.P. 37297

Tel. (477) 293 9324 (477) 293 9324 (477) 562 3619 (477) 562 3619 Móvil: 045 (462) 118 7850

Email: aplik2-di@live.com.mx

SUJECIÓN

Llave de impacto / Desatornillador Neumático



CP 7620



CP 780



CP 782

MODELO	No. Parte	Tamaño de Rosca in	Tamaño de Manguera in	Velocidad Libre rpm	Rango de Torque				Consumo Aproximado		Consumo @ Carga		Longitud total		Peso Neto		PRECIO USD
					Mínimo ft. lb	Nm	Máximo ft. lb	Nm	cfm	l/s	cfm	l/s	in	mm	lb	kg	
CP 7620	894 107 6201	1/4	1/2	8,400	25-3103	34-420	425	576	3.7	1.8	15	7.1	7.5	191	5.1	2.3	
CP 780	T025095	1/4	Hex. 1/4F	1,800	25	2.8	44	5.0	4	1.9	16	7.6	8.3	210	2.5	1.13	
CP 782	T025097	1/4	Hex. 1/4F	1,800	31	3.5	44	5.0	4	1.9	16	7.6	9.6	245	2.5	1.13	

Esmeriles Neumáticos / Mototools



CP 872



CP 875



CP 9104Q

MODELO	No. Parte	Tamaño de Rosca in	Velocidad Libre rpm	Potencia		Capacidad de Boquilla		Consumo Aproximado		Consumo @ Carga		Longitud total		Peso Neto		PRECIO USD
				hp	kg	in	mm	cfm	l/s	cfm	l/s	in	mm	lb	kg	
CP 872	T025373	1/4	22,000	.40	0.30	1/4	6	13	6.1	26	12.2	5.75	146	1.25	0.57	
CP 875	T023995	1/4	22,500	.2	0.15	1/4	6	11	5.2	22	10.4	4.9	124	0.99	0.45	
CP 9104Q	615 195 9104	1/4	60,000	.05	0.04	1/8	3	3.5	1.6	7	3.2	5.2	133	0.44	0.20	

Cincelador Neumático / Kit



CP 7110



CP 7110K

MODELO	No. Parte	Tamaño de Rosca in	Capacidad de Remachado		Diámetro y Carrera		Potencia Joule	Golpes por Minuto	Consumo @ Carga		Longitud Total		Peso Neto		PRECIO USD
			Duralmina mm	Acero mm	in	mm			cfm	l/s	in	mm	lb	kg	
CP 7110	894 107 1101	1/4	6.4	4.8	3/4x2.63	19x67	7.2	3,200	14.6	6.9	9.0	230	3.7	1.7	
CP 7110K	894 117 1101	1/4	6.4	4.8	3/4x2.63	19x67	7.2	3,200	14.6	6.9	9.0	230	3.7	1.7	

Taladro Neumático Reversible / Remachadora Neumática



CP 789R-26



CP 9790



CP 79883

MODELO	No. Parte	Tamaño de Rosca in	Velocidad Libre rpm	Potencia hp	Capacidad del Chuck		Torque Máximo		Consumo Aproximado		Consumo @ Carga		Longitud Total		Peso Neto		PRECIO USD
					in	mm	ft. lb	Nm	cfm	l/s	cfm	l/s	in	mm	lb	kg	
CP 789R-26	T025180	1/4	2,600	0.50	3/8	10	3.1	4.2	7.5	3.5	30	14.2	7.0	178	2.5	1.13	
CP 9790	615 194 9790	1/4	2,000	0.37	3/8	10	3.5	4.8	6.0	2.8	24	11.3	6.5	165	3.1	1.40	

MODELO	No. Parte	Tamaño de Rosca in	Tamaño de Manguera		Carga Máxima Axial		Consumo Aproximado		Consumo @ Carga		Longitud Total		Peso Neto		PRECIO USD
			in	mm	lb @ 85psi	kg	cfm	l/s	cfm	l/s	in	mm	lb	kg	
CP 79883	894 109 8830	1/4	3/8	10	1,900	865	2.3	1.1	9.1	4.3	11.8	300	3.2	1.46	

Filtros-Reguladores



CAPACIDAD	Filtro / Regulador	PRECIO USD	Lubricador	PRECIO USD	Abrazadera Línea / Pared	PRECIO USD	Unidad Completa PRECIO USD
1/4"	B72G-2AK-QT3-RMM		L72M-2AP-QTN		4214-52		
1/2"	B73G-4AK-QD3-RMN		L73M-4AP-QTN		4314-52		



APLIK2 Distribuidor Industrial S. de R.L. de C.V.

Yezgo 516 Frac. Las Flores León Gto., México C.P. 37297

Tel. (477) 293 9324 (477) 293 9324 (477) 562 3619 (477) 562 3619 Móvil: 045 (462) 118 7850

Email: aplik2-di@live.com.mx



NEUMÁTICA